

40 CD - 40 CDi

Süllyesztett és falon kívüli elosztók
sorkapoccsal

GEWISS



Felületre szerelt kiselosztók és elosztószekrények üresen vagy sorka

40 CDK - IP65



FALON KÍVÜLI MODULÁRIS VÍZMENTES (IP65) ELOSZTÓSZEKRENYEK, FÜSTSZÍNŰ AJTÓVAL - RAL 7035

80A, IP20-as Sorkapocsos cikkszám	Sorkapocs nélküli cikkszám	Modulok száma EN 50022	Maximális disszipációs teljesítmény (W)	Pólus 1 (mm ²)	Pólus 2 (mm ²)
GW 40 102 BS	GW 40 102	8	16	N/E (2x16) + (7x10)	N/E (2x16) + (7x10)
GW 40 103 BS	GW 40 103	12	26	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 106 BS	GW 40 106	18	38	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)
GW 40 104 BS	GW 40 104	24 (12X2)	32	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 105 BD	GW 40 105	36 (12x3)	42	N/E 2x[(3x16) + (11x10)]	N/E 2x[(3x16) + (11x10)]
GW 40 107 BS	GW 40 107	36 (18x2)	43	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)
GW 40 108 BD	GW 40 108	54 (18x3)	66	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
GW 40 109 BD	GW 40 109	72 (18x4)	89	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]

40 CD - IP40



FALON KÍVÜLI DEKORATÍV LAKÁSELOSZTÓK (IP40), FÜSTSZÍNŰ AJTÓVAL - RAL 9016

80A, IP20-as Sorkapocsos cikkszám	Sorkapocs nélküli cikkszám	Modulok száma EN 50022	Maximális disszipációs teljesítmény (W)	Pólus 1 (mm ²)	Pólus 2 (mm ²)
GW 40 043 BS	GW 40 043	8	15	N/E (2x16) + (7x10)	N/E (2x16) + (7x10)
GW 40 045 BS	GW 40 045	12	22	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 047 BS	GW 40 047	24 (12X2)	25	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 049 BS	GW 40 049	36 (18x2)	45	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)
GW 40 051 BD	GW 40 051	54 (18x3)	63	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
GW 40 053 BD	GW 40 053	72 (18x4)	75	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]



FALON KÍVÜLI DEKORATÍV LAKÁSELOSZTÓK (IP40), TELI AJTÓVAL - RAL 9016

80A, IP20-as Sorkapocsos cikkszám	Sorkapocs nélküli cikkszám	Modulok száma EN 50022	Maximális disszipációs teljesítmény (W)	Pólus 1 (mm ²)	Pólus 2 (mm ²)
GW 40 063 BS	GW 40 063	8	15	N/E (2x16) + (7x10)	N/E (2x16) + (7x10)
GW 40 065 BS	GW 40 065	12	22	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 067 BS	GW 40 067	24 (12X2)	25	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 069 BS	GW 40 069	36 (18x2)	45	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)
GW 40 071 BD	GW 40 071	54 (18x3)	63	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
GW 40 073 BD	GW 40 073	72 (18x4)	75	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]

40 CDKi - IP40



SÜLLYESZTETT MODULÁRIS LAKÁSELOSZTÓK (IP40), FÜSTSZÍNŰ AJTÓVAL - RAL 9016

80A, IP20-as Sorkapocsos cikkszám	Sorkapocs nélküli cikkszám	Modulok száma EN 50022	Maximális disszipációs teljesítmény (W)	Pólus 1 (mm ²)	Pólus 2 (mm ²)
GW 40 604 BS	GW 40 604	8	20	N/E (2x16) + (7x10)	N/E (2x16) + (7x10)
GW 40 605 BS	GW 40 605	12	36	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 608 BS	GW 40 608	18	50	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)
GW 40 606 BS	GW 40 606	24 (12X2)	37	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 609 BS	GW 40 609	36 (18x2)	52	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)
GW 40 610 BD	GW 40 610	54 (18x3)	62	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
GW 40 611 BD	GW 40 611	72 (18x4)	95	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]



SÜLLYESZTETT MODULÁRIS LAKÁSELOSZTÓK (IP40), TELI AJTÓVAL - RAL 9016

80A, IP20-as Sorkapocsos cikkszám	Sorkapocs nélküli cikkszám	Modulok száma EN 50022	Maximális disszipációs teljesítmény (W)	Pólus 1 (mm ²)	Pólus 2 (mm ²)
GW 40 884 BS	GW 40 884	8	20	N/E (2x16) + (7x10)	N/E (2x16) + (7x10)
GW 40 885 BS	GW 40 885	12	36	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 888 BS	GW 40 888	18	50	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)
GW 40 886 BS	GW 40 886	24 (12X2)	37	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)
GW 40 889 BS	GW 40 889	36 (18x2)	52	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)
GW 40 890 BD	GW 40 890	54 (18x3)	62	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
GW 40 891 BD	GW 40 891	72 (18x4)	95	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]

pcsökkel szállított változatokban

Beépíthető tartozékok



CSAVAROS, EGYPÓLUSÚ ÉS KÉTPÓLUSÚ SORKAPOCS KISELOSZTÓKBA ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEKBE (IP20)

Cikkszám	Pólus 1 (mm ²)	Pólus 2 (mm ²)	Rögzítés a tartópontokhoz
Típus: Kétpólus - 80 A - IP20			
GW 40 408 B	N/E (2x16) + (7x10)	N/E (2x16) + (7x10)	Csavarral
GW 40 412 B	N/E (3x16) + (11x10)	N/E (3x16) + (11x10)	Csavarral és/vagy pattintva
GW 40 418 B	N/E (3x16) + (17x10)	N/E (3x16) + (17x10)	Csavarral és/vagy pattintva
Típus: Egypólus - 80 A - IP20			
GW40408U	N/E (2x16) + (7x10)		Csavarral
GW40412U	N/E (3x16) + (11x10)		Csavarral és/vagy pattintva
GW40422U	N/E (3x16) + (29x10)		Csavarral és/vagy pattintva
GW40418U	N/E (3x16) + (17x10)		Csavarral és/vagy pattintva

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK: rögzítő csavarok, N és E címkék, amelyeket a megfelelő helyeken kell elhelyezni a pólusok azonosításához.

JELLEMZŐK: GWT 960 ° C az EN60695-2-11 szabvány szerint.

TELEPÍTÉS: a megfelelő Sorkapocs-Elosztószekrény kombinációk megtekinthetők a Building katalógus 40CD és 40 CDi sorozatokra vonatkozó kompatibilitási segédletében



HENGERS BIZTONSÁGI ZÁR - KOMPATIBILIS A 40 CDK, CDKI ÉS 40 CD DEKORATÍV KISELOSZTÓKAL

Cikkszám	Anyag
GW 40 422	Fém öntvény



KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK: 2 kulcs.

MEGJEGYZÉS: Minden zár és a hozzá való kulcsok azonos cikkszámra vannak.

További információkért kérjük látogasson meg minket a www.gewiss.com oldalon.

Méretek


40CDK - KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK - IP65



	Cikkszám	Befoglaló méretek			Moduláris beépítési								Rögzítés		
		A	B	C	D min	E	F	G	H	D'max	E'	F'	NR	I	L
4 M	GW 40 101	210	143	100	75	48	15	105	105	-	-	-	3	156	67
8M	GW40102 GW40102BS	210	215	100	75	48	15	105	105	-	-	-	4	110	115
12M	GW40103 GW40103BS	260	298	140	75	48	48	117,5	142,5	102	75	21	4	161	200
18M	GW40106 GW40106BS	285	410	140	75	48	48	117,5	142,5	102	75	21	4	185	310

	Cikkszám	Befoglaló méretek			Moduláris beépítési									Rögzítés		
		A	B	C	D min	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
24M	GW40104 GW40104BS	420	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW40105 GW40105BD	570	298	140	75	48	48	147,5	122,5	150	102	75	21	4	494	200
	GW40107 GW40107BS	463	410	140	75	48	48	154	134	175	102	75	21	4	363	310
54M	GW40108 GW40108BD	655	410	140	75	48	48	162,5	142,5	175	102	75	21	6	293	319
72M	GW40109 GW40109BD	878	410	160	75	48	48	175	155	200 175	102	75	21	6	394	319


40CD - DEKORATÍV KISELOSZTÓK - IP40




	Cikkszám	Befoglaló méretek			Moduláris beépítési					Rögzítés		
		A	B	C	D	E	F	G	H	NR	I	L
8M	GW40043	180	200	100	77	47	11,5	90	90	3	82	100
	GW40043BS											
	GW40063											
	GW40063BS											
12M	GW40045	225	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	4	107	180
	GW40045BS											
	GW40065											
	GW40065BS											

	Cikkszám	Befoglaló méretek			Moduláris beépítési									Rögzítés		
		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW40047 GW40047BS GW40067 GW40067BS	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW40049 GW40049BS GW40069 GW40069BS	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW40051 GW40051BD GW40071 GW40071BD	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW40053 GW40053BD GW40073 GW40073BD	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

40CDKi - KISELOSZTÓK ÉS ELOSZTÓSZEKRÉNYEK - IP40



	Cikkszám	Befoglaló méretek				Moduláris beépítési					Rögzítés		
		A	B	C	N	D	E	F	G	H	I	L	M
2M	GW 40 601	160	83	8	82	-	48	16	80	80	129	55	74
4M	GW 40 602 GW 40 882	160	120	12	97	75	48	14	80	80	138	111	85
6M	GW 40 603 GW 40 883	170	200	12	97	75	48	14	90	80	138	165	85
8M	GW40604 GW40604BS GW40884 GW40884BS	193	240	12	97	75	48	14	105	90	162	200	85
12M	GW40605 GW40605BS GW40885 GW40885BS	270	330	16	101	75	48	17	148	122	230	290	85
18M	GW40608 GW40608BS GW40888 GW40888BS	310	465	16	101	75	48	17	165	145	260	427	85




		Befoglaló méretek				Moduláris beépítési									Rögzítés		
	Cikkszám	A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	I	L	M
24M	GW40606 GW40606BS GW40886 GW40886BS	420	330	16	101	75	48	17	148	122	150	-	-	-	380	290	85
36M	GW40609 GW40609BS GW40889 GW40889BS	505	465	16	101	75	48	17	175	155	175	-	-	-	465	427	85
54M	GW40610 GW40610BD GW40890 GW40890BD	680	465	25	120	75	48	37	175	155	175	101	74	11	630	415	95
72M	GW40611 GW40611BD GW40891 GW40891BD	880	465	25	120	75	48	37	175	155	175	101	74	11	805	415	95



TELJES KÍNÁLAT

Felületre szerelt kiselosztók és elosztószekrények 4-72 modulos kivitelekben, füstszínű és teli "letörhetetlen" ajtóval, IP40-55-65 védeettséggel, beépített, szigetelt föld-nulla sorkapoccsal.




BIZTONSÁG ÉS SOKOLDALÚSÁG

Szigetelt, IP20-as védetségű sorkapocs előre beépítve. Külön cikkszámokon tartozékként is rendelhető, mind egypólusú, mind kétpólusú változatokban. A gyorsabb vezetékbekötés érdekében minden csavar laza a szállításkor.



KIEGÉSZÍTŐK A SOKRÉTŰ FELHASZNÁLÁSÉRT

A 40CD és 40CDi kategóriához is széles kiegészítőválaszték társul, fém zárok, profiltakaró modulok, falon kívüli rögzítőfülek az IP védetség megtartásához, föld-nulla sínek stb. Ezzel biztosítva az időtálló és megbízható alkatrész utánpótlást és szerelhetőséget



GEWISS

Gyártó:

GEWISS S.p.A.

Via A. Volta, 1

24069 Cenate Sotto (BG) - Olaszország

Magyarországi iroda:

Gewiss Hungária Kft.

Ceglédi utca 2.

1107 Budapest

Tel.: +36 1 951 1496

gewiss-hu@gewiss.com

www.gewiss.com

Látogasson el a www.gewiss.com weboldalra és kövessen minket:

