



# Védőcsövek és kiegészítők

**GEWISS**



# A legjobb megoldás, ha nem akar kompromissziumot kötni a színvonalban!

Kábelvédelmi rendszerünk a magas minőségű, sokszínű gégecsöveink mellett az RK9 és RK9 HF új, 320 N nyomószilárdságú merev védőcsöveinkkel bővült. Az RK9 PVC-ből készül, így alkalmas a nem zsúfolt területeken történő telepítésre, míg az RK9 HF halogénmentes polipropilénből készül, lehetővé téve az irodákban, bevásárlóközpontokban, iskolákban stb. történő telepítést. A legjobb megoldást jelentik azok számára, akiknek nincs szükségük nagy ütésállóságra, ugyanakkor nem akarnak kompromisszumot kötni a minőség terén. Ismerje meg kábelvédő csöveink minden remek jellemzőjét!

## Magas minőség

Kiváló minőség jellemzi a GEWISS által gyártott csövek és kiegészítők széles választékát, köszönhetően a gondosan beszerzett nyersanyagoknak és élvonalbeli gyártásnak.

## Teljes kínálat

Összesen 6 átmérőben (16 és 63 mm között) elérhető termékeink és kiegészítőik bármely telepítéshez alkalmazhatók.

## UV állóság



A GEWISS összes védőcsöve UV állósági, EN 62208 tanúsítvánnyal rendelkezik, ezzel is garantálva a magas szintű biztonságot.

## Környezetvédelem

A GEWISS védőcsövek csomagolása 100%-ban újrahasznosítható, ezzel is csökkentve a környezetre gyakorolt hatást.

## FK 9 és FK HF FLEXIBILIS CSÖVEK

| Típus                  | FK9                                                                               |            |            |            |          | FKHF                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kép                    |  |            |            |            |          |  |
| Betonozható            | Nem                                                                               |            |            |            |          | Nem                                                                                 |
| Nyomószilárdság        | 320N                                                                              |            |            |            |          | 750N                                                                                |
| Besorolás              | 22212                                                                             |            |            |            |          | 23112                                                                               |
| Útőszilárdság          | 1J                                                                                |            |            |            |          | 2J                                                                                  |
| Hőmérséklet min        | -5°C                                                                              |            |            |            |          | +5°C                                                                                |
| Hőmérséklet max        | +60°C                                                                             |            |            |            |          | +60°C                                                                               |
| Halogénmentes          | Nem                                                                               |            |            |            |          | Igen                                                                                |
| Szín                   | Fehér                                                                             | Fehér      | Fehér      | Fehér      | Fehér    | Fehér                                                                               |
| Kábel behúzóval        | Nem                                                                               | Nem        | Nem        | Nem        | Igen     | Nem                                                                                 |
| Átmérő (mm)/ Hossz (m) | L                                                                                 | 50         | 25         | 10         | L        | L                                                                                   |
| 16mm (L=100m)          | DX10016R                                                                          | DX10016R50 | DX10016R25 | DX10016R10 | DX10116R | DX23216R                                                                            |
| 20mm (L=100m)          | DX10020R                                                                          | DX10020R50 | DX10020R25 | DX10020R10 | DX10120R | DX23220R                                                                            |
| 25mm (L=75m)           | DX10025R                                                                          | DX10025R50 | DX10025R25 | DX10025R10 | DX10125R | DX23225R                                                                            |
| 32mm (L=50m)           | DX10032R                                                                          | -          | DX10032R25 | DX10032R10 | DX10132R | DX23232R                                                                            |
| 40mm (L=25m)           | DX10040R                                                                          | -          | -          | -          | DX10140R | DX23240R                                                                            |
| 50mm (L=25m)           | DX10050R                                                                          | -          | -          | -          | DX10150R | DX23250R                                                                            |
| 63mm (L=20m)           | -                                                                                 | -          | -          | -          | -        | DX23263R                                                                            |



Minden GEWISS FK9 és  
FK15 védőcső UV álló

## FK 15 FLEXIBILIS CSÖVEK

| Típus                  | FK15                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kép                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Betonozható            | Nem                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Nyomószilárdság        | 750N                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Besorolás              | 33212                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Útőszilárdság          | 2J                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Hőmérséklet min        | -5°C                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Hőmérséklet max        | +60°C                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Halogénmentes          | Nem                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Szín                   | Lila                                                                                | Zöld                                                                                | Kék                                                                                 | Fekete                                                                              | Fekete                                                                                | Barna                                                                                 | Natur                                                                                 |
| Kábel behúzóval        | Nem                                                                                 | Nem                                                                                 | Nem                                                                                 | Nem                                                                                 | Nem                                                                                   | Nem                                                                                   | Nem                                                                                   |
| Átmérő (mm)/ Hossz (m) | L                                                                                   | L                                                                                   | L                                                                                   | L                                                                                   | 50                                                                                    | L                                                                                     | L                                                                                     |
| 16mm (L=100m)          | DX15816R                                                                            | DX15216R                                                                            | DX15416R                                                                            | DX15016R                                                                            | DX15016R50                                                                            | DX15616R                                                                              | DX16216R                                                                              |
| 20mm (L=100m)          | DX15820R                                                                            | DX15220R                                                                            | DX15420R                                                                            | DX15020R                                                                            | DX15020R50                                                                            | DX15620R                                                                              | DX16220R                                                                              |
| 25mm (L=75m)           | DX15825R                                                                            | DX15225R                                                                            | DX15425R                                                                            | DX15025R                                                                            | -                                                                                     | DX15625R                                                                              | DX16225R                                                                              |
| 32mm (L=50m)           | DX15832R                                                                            | DX15232R                                                                            | DX15432R                                                                            | DX15032R                                                                            | -                                                                                     | DX15632R                                                                              | DX16232R                                                                              |
| 40mm (L=25m)           | DX15840R                                                                            | DX15240R                                                                            | DX15440R                                                                            | DX15040R                                                                            | -                                                                                     | DX15640R                                                                              | DX16240R                                                                              |
| 50mm (L=25m)           | DX15850R                                                                            | DX15250R                                                                            | DX15450R                                                                            | DX15050R                                                                            | -                                                                                     | DX15650R                                                                              | DX16250R                                                                              |
| 63mm (L=20m)           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | DX15063R                                                                            | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     |

## FK XTREME FLEXIBILIS CSÖVEK

| Típus                     | FKXTREME                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kép                       |  |  |  |  |  |  |
| Betonozható               | Igen                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Nyomószilárdság           | 750N                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Besorolás                 | 33412                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Ütőszilárdság             | 2J                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Hőmérséklet min           | -25°C                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Hőmérséklet max           | +60°C                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Halogénmentes             | Nem                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Szín                      | Lila                                                                              | Zöld                                                                              | Kék                                                                               | Fekete                                                                            | Barna                                                                             | Natur                                                                             |
| Kábel behúzóval           | Nem                                                                               | Nem                                                                               | Nem                                                                               | Nem                                                                               | Nem                                                                               | Nem                                                                               |
| Átmérő (mm)/<br>Hossz (m) | L                                                                                 | L                                                                                 | L                                                                                 | L                                                                                 | L                                                                                 | L                                                                                 |
| 16mm (L=100m)             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 |
| 20mm (L=100m)             | DX15820X                                                                          | DX15220X                                                                          | DX15420X                                                                          | DX15020X                                                                          | DX15620X                                                                          | DX16220X                                                                          |
| 25mm (L=75m)              | DX15825X                                                                          | DX15225X                                                                          | DX15425X                                                                          | DX15025X                                                                          | DX15625X                                                                          | DX16225X                                                                          |
| 32mm (L=50m)              | DX15832X                                                                          | DX15232X                                                                          | DX15432X                                                                          | DX15032X                                                                          | DX15632X                                                                          | DX16232X                                                                          |
| 40mm (L=25m)              | DX15840X                                                                          | DX15240X                                                                          | DX15440X                                                                          | DX15040X                                                                          | DX15640X                                                                          | DX16240X                                                                          |



Minden GEWISS  
FKXTREME és DIFLEX  
védőcső UV álló



## DIFLEX CSÖVEK

| Típus                     | DF                                                                                  |                                                                                     | DF LIGHT                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kép                       |  |  |  |
| Betonozható               | Nem                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Nyomószilárdság           | 320N                                                                                |                                                                                     | 125N                                                                                |
| Besorolás                 | 23114                                                                               |                                                                                     | 13114                                                                               |
| Ütőszilárdság             | 2J                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Hőmérséklet min           | +5°C                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Hőmérséklet max           | +60°C                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| Halogénmentes             | Nem                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Szín                      | Fehér                                                                               | Fekete                                                                              | Szürke                                                                              |
| Kábel behúzóval           | Nem                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Átmérő (mm)/<br>Hossz (m) | 30m                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| 8mm                       | DX30008                                                                             | DX30108                                                                             | -                                                                                   |
| 10mm                      | DX30010                                                                             | DX30110                                                                             | -                                                                                   |
| 12mm                      | DX30012                                                                             | DX30112                                                                             | DX30812                                                                             |
| 14mm                      | DX30014                                                                             | DX30114                                                                             | -                                                                                   |
| 16mm                      | DX30016                                                                             | DX30116                                                                             | DX30816                                                                             |
| 20mm                      | DX30020                                                                             | DX30120                                                                             | DX30820                                                                             |
| 22mm                      | DX30022                                                                             | DX30122                                                                             | -                                                                                   |
| 25mm                      | DX30025                                                                             | DX30125                                                                             | DX30825                                                                             |
| 28mm                      | DX30028                                                                             | DX30128                                                                             | -                                                                                   |
| 32mm                      | DX30032                                                                             | DX30132                                                                             | -                                                                                   |
| 35mm                      | DX30035                                                                             | DX30135                                                                             | -                                                                                   |
| 40mm                      | DX30040                                                                             | DX30140                                                                             | -                                                                                   |
| 50mm                      | DX30050                                                                             | DX30150                                                                             | -                                                                                   |
| 60mm                      | DX30060                                                                             | DX30160                                                                             | -                                                                                   |

## FK 15 FLEXIBILIS CSÖVEK

| Típus                  | FK15                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kép                    |  |  |  |  |  |  |
| Betonozható            | Nem                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Nyomószilárdság        | 750N                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Besorolás              | 33212                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Ütőszilárdság          | 2J                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Hőmérséklet min        | -5°C                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Hőmérséklet max        | +60°C                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Halogénmentes          | Nem                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Szín                   | Lila                                                                                | Zöld                                                                                | Kék                                                                                 | Fekete                                                                              | Barna                                                                               | Natur                                                                               |
| Kábel behúzóval        | Igen                                                                                | Igen                                                                                | Igen                                                                                | Igen                                                                                | Igen                                                                                | Igen                                                                                |
| Átmérő (mm)/ Hossz (m) | L                                                                                   | L                                                                                   | L                                                                                   | L                                                                                   | L                                                                                   | L                                                                                   |
| 16mm (L=100m)          | DX15916R                                                                            | DX15316R                                                                            | DX15516R                                                                            | DX15116R                                                                            | DX15716R                                                                            | DX16316R                                                                            |
| 20mm (L=100m)          | DX15920R                                                                            | DX15320R                                                                            | DX15520R                                                                            | DX15120R                                                                            | DX15720R                                                                            | DX16320R                                                                            |
| 25mm (L=75m)           | DX15925R                                                                            | DX15325R                                                                            | DX15525R                                                                            | DX15125R                                                                            | DX15725R                                                                            | DX16325R                                                                            |
| 32mm (L=50m)           | DX15932R                                                                            | DX15332R                                                                            | DX15532R                                                                            | DX15132R                                                                            | DX15732R                                                                            | DX16332R                                                                            |
| 40mm (L=25m)           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | DX15140R                                                                            | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 50mm (L=25m)           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | DX15150R                                                                            | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 63mm (L=20m)           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | DX15163R                                                                            | -                                                                                   | -                                                                                   |

ICTA FLEXIBILIS CSÖVEK

| Típus                  | ICTA                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | FKMF                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kép                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betonozható            | Igen                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Igen                                                                                |
| Nyomószilárdság        | 750N                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 750N                                                                                |
| Besorolás              | 34223                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 33232                                                                               |
| Ütőszilárdság          | 6J                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 2J                                                                                  |
| Hőmérséklet min        | -5°C                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | -5°C                                                                                |
| Hőmérséklet max        | +90°C                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | +105°C                                                                              |
| Halogénmentes          | Igen                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Nem                                                                                 |
| Szín                   | Szürke                                                                            |                                                                                   | Fekete                                                                            |                                                                                   | Zöld                                                                              |                                                                                    | Kék                                                                                 |                                                                                     | Szürke                                                                              |
| Kábel behúzóval        | Nem                                                                               | Igen                                                                              | Nem                                                                               | Igen                                                                              | Nem                                                                               | Igen                                                                               | Nem                                                                                 | Igen                                                                                | Nem                                                                                 |
| Átmérő (mm)/ Hossz (m) | L                                                                                 | L                                                                                 | L                                                                                 | L                                                                                 | L                                                                                 | L                                                                                  | L                                                                                   | L                                                                                   | L                                                                                   |
| 16mm (L=100m)          | DX20016R                                                                          | DX20116R                                                                          | DX20416R                                                                          | DX20516R                                                                          | DX22016R                                                                          | DX22116R                                                                           | DX23016R                                                                            | DX23116R                                                                            | DX24216R                                                                            |
| 20mm (L=100m)          | DX20020R                                                                          | DX20120R                                                                          | DX20420R                                                                          | DX20520R                                                                          | DX22020R                                                                          | DX22120R                                                                           | DX23020R                                                                            | DX23120R                                                                            | DX24220R                                                                            |
| 25mm (L=75m)           | DX20025R                                                                          | DX20125R                                                                          | DX20425R                                                                          | DX20525R                                                                          | DX22025R                                                                          | DX22125R                                                                           | DX23025R                                                                            | DX23125R                                                                            | DX24225R                                                                            |
| 32mm (L=50m)           | DX20032R                                                                          | DX20132R                                                                          | DX20432R                                                                          | DX20532R                                                                          | DX22032R                                                                          | DX22132R                                                                           | DX23032R                                                                            | DX23132R                                                                            | DX24232R                                                                            |
| 40mm (L=25m)           | DX20040R                                                                          | DX20140R                                                                          | DX20440R                                                                          | DX20540R                                                                          | DX22040R                                                                          | DX22140R                                                                           | DX23040R                                                                            | DX23140R                                                                            | DX24240R                                                                            |
| 50mm (L=25m)           | DX20050R                                                                          | DX20150R                                                                          | DX20450R                                                                          | DX20550R                                                                          | DX22050R                                                                          | DX22150R                                                                           | DX23050R                                                                            | DX23150R                                                                            | DX24250R                                                                            |
| 63mm (L=20m)           | DX20063R                                                                          | DX20163R                                                                          | DX20463R                                                                          | DX20563R                                                                          | DX22063R                                                                          | DX22163R                                                                           | DX23063R                                                                            | DX23163R                                                                            | DX24263R                                                                            |



Minden GEWISS ICTA védőcső UV álló

RK9 MEREV VÉDŐCSÖVEK

| Tipus           | RK9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |         |         | RK9HF                                                                               | RK15                                                                                |         | IRL                                                                                   |         | RKB                                                                                   | RKHF                                                                                  |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Kép             |  |  |  |         |         |  |  |         |  |         |  |  |         |
| Betonozható     | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   | 2,5     | 3       | 3                                                                                   | 2                                                                                   | 3       | 2                                                                                     | 3       | 3                                                                                     | 2                                                                                     | 3       |
| Nyomószilárdság | Nem                                                                                 |                                                                                     | Igen                                                                                |         |         | Nem                                                                                 | Nem                                                                                 |         | Igen                                                                                  |         | Nem                                                                                   |                                                                                       |         |
| Besorolás       | 320N                                                                                |                                                                                     | 320N                                                                                |         |         | 320N                                                                                | 750N                                                                                |         | 750N                                                                                  |         | 1250N                                                                                 |                                                                                       |         |
| Ütőszilárdság   | Fehér                                                                               | Szürke                                                                              | Szürke                                                                              |         |         | Fehér                                                                               | Szürke                                                                              |         | Szürke                                                                                |         | Szürke                                                                                |                                                                                       |         |
| Hőmérséklet min | 22211                                                                               |                                                                                     | 22211                                                                               |         |         | 23431                                                                               | 33211                                                                               |         | 33211                                                                                 |         | 43211                                                                                 | 44221                                                                                 |         |
| Hőmérséklet max | 1J                                                                                  |                                                                                     | 1J                                                                                  |         |         | 2J                                                                                  | 2J                                                                                  |         | 2J                                                                                    |         | 2J                                                                                    | 6J                                                                                    |         |
| Halogénmentes   | -5°C                                                                                |                                                                                     | -5°C                                                                                |         |         | -25°C                                                                               | -5°C                                                                                |         | -5°C                                                                                  |         | -5°C                                                                                  |                                                                                       |         |
| Szín            | +60°C                                                                               |                                                                                     | +60°C                                                                               |         |         | +105°C                                                                              | +60°C                                                                               |         | +60°C                                                                                 |         | +60°C                                                                                 | +90°C                                                                                 |         |
| Kábel behúzóval | Nem                                                                                 |                                                                                     | Nem                                                                                 |         |         | Igen                                                                                | Nem                                                                                 |         | Nem                                                                                   |         | Nem                                                                                   | Igen                                                                                  |         |
| Átmérő (mm)     | Kódok                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |         |         |                                                                                     |                                                                                     |         |                                                                                       |         |                                                                                       |                                                                                       |         |
| 16              | DX25116W                                                                            | DX25116                                                                             | DX24816                                                                             | AS09321 | DX24916 | DX26716W                                                                            | DX25216                                                                             | DX25316 | DX27616                                                                               | DX27716 | DX25716                                                                               | DX26216                                                                               | DX26316 |
| 20              | DX25120W                                                                            | DX25120                                                                             | DX24820                                                                             | AS09322 | DX24920 | DX26720W                                                                            | DX25220                                                                             | DX25320 | DX27620                                                                               | DX27720 | DX25720                                                                               | DX26220                                                                               | DX26320 |
| 25              | DX25125W                                                                            | DX25125                                                                             | DX24825                                                                             | AS09323 | DX24925 | DX26725W                                                                            | DX25225                                                                             | DX25325 | DX27625                                                                               | DX27725 | DX25725                                                                               | DX26225                                                                               | DX26325 |
| 32              | DX25132W                                                                            | DX25132                                                                             | DX24832                                                                             | AS09324 | DX24932 | DX26732W                                                                            | DX25232                                                                             | DX25332 | DX27632                                                                               | DX27732 | DX25732                                                                               | DX26232                                                                               | DX26332 |
| 40              | DX25140W                                                                            | DX25140                                                                             | DX24840                                                                             | AS09325 | DX24940 | -                                                                                   | -                                                                                   | DX25340 | DX27640                                                                               | DX27740 | DX25740                                                                               | DX26240                                                                               | -       |
| 50              | -                                                                                   | DX25150                                                                             | -                                                                                   | AS09326 | DX24950 | -                                                                                   | -                                                                                   | DX25350 | DX27650                                                                               | DX27750 | DX25750                                                                               | DX26250                                                                               | -       |
| 63              | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -       | -       | -                                                                                   | -                                                                                   | DX25363 | DX27663                                                                               | DX27763 | DX25763                                                                               | DX26263                                                                               | -       |



Minden GEWISS RK9 védőcső UV álló

KIEGÉSZÍTŐK

| Átmérő<br>Ø (mm) |                                                  | IP40                                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | IP44                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                  | Átlátszó (gégecső) toldó                                                          | Toldó                                                                             | Könyök                                                                            | Vizsgálható T idom                                                                | Vizsgálható könyök                                                                  | Védett, rugalmas csatlakozó                                                         | Rugalmas védőcső - doboz csatlakozó                                                 |
|                  | Kiegészítők a különböző méretekkal azonos sorban |  |  |  |  |  |  |  |
| 16               |                                                  | DX52016                                                                           | DX40016                                                                           | DX40116                                                                           | DX40216                                                                           | DX40316                                                                             | GW50207                                                                             | GW50421                                                                             |
| 20               |                                                  | DX52020                                                                           | DX40020                                                                           | DX40120                                                                           | DX40220                                                                           | DX40320                                                                             | GW50208                                                                             | GW50422                                                                             |
| 25               |                                                  | DX52025                                                                           | DX40025                                                                           | DX40125                                                                           | DX40225                                                                           | DX40325                                                                             | GW50209                                                                             | GW50424                                                                             |
| 32               |                                                  | DX52032                                                                           | DX40032                                                                           | DX40132                                                                           | DX40232                                                                           | DX40332                                                                             | GW50210                                                                             | GW50425                                                                             |
| 40               |                                                  | DX52040                                                                           | DX40040                                                                           | DX40140                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                   | GW50211                                                                             | GW50426                                                                             |
| 50               |                                                  | DX52050                                                                           | DX40050                                                                           | DX40150                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                   | GW50212                                                                             | GW50427                                                                             |
| 63               |                                                  | DX52063                                                                           | DX40063                                                                           | DX40163                                                                           | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

| Átmérő<br>Ø (mm) |                                                  | IP65                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | IP66                                                                              |                                                                                   |                                                                                    | IP67                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                  | Spirális cső-merev cső csatlakozó                                                 | Spirális cső - merev cső csatlakozó                                               | Morbidx felxibilis toldó                                                          | Vízmentes, rugalmas toldó                                                         | Nylon tömszelence PG                                                              | Ütésálló védőcső - doboz csatlakozó                                                | Toldó                                                                               | Könyök                                                                              | Doboz csatlakozó                                                                    |
|                  | Kiegészítők a különböző méretekkal azonos sorban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16               |                                                  | DX43316 (12-es spirálhoz)                                                         | DX43416                                                                           | DX43516                                                                           | GW50201                                                                           | GW50204                                                                           | GW50415                                                                            | DX43016                                                                             | DX43116                                                                             | DX43216                                                                             |
| 20               |                                                  | DX43320 (16-os spirálhoz)                                                         | DX43420                                                                           | DX43520                                                                           | GW50202                                                                           | GW50205                                                                           | GW50416                                                                            | DX43020                                                                             | DX43120                                                                             | DX43220                                                                             |
| 25               |                                                  | DX43325 (20-as spirálhoz)                                                         | DX43425                                                                           | DX43525                                                                           | GW50203                                                                           | GW50206                                                                           | GW50417                                                                            | DX43025                                                                             | DX43125                                                                             | DX43225                                                                             |
| 32               |                                                  | DX43332 (25-ös spirálhoz)                                                         | DX43432                                                                           | DX43532                                                                           | GW50204                                                                           | GW50207                                                                           | GW50418                                                                            | DX43032                                                                             | DX43132                                                                             | DX43232                                                                             |
| 40               |                                                  | DX43340 (32-es spirálhoz)                                                         | DX43440                                                                           | DX43540                                                                           | GW50205                                                                           | GW50208                                                                           | GW50419                                                                            | DX43040                                                                             | DX43140                                                                             | DX43240                                                                             |
| 50               |                                                  | DX43350 (40-es spirálhoz)                                                         | -                                                                                 | DX43550                                                                           | GW50206                                                                           | GW50209                                                                           | GW50420                                                                            | DX43050                                                                             | DX43150                                                                             | DX43250                                                                             |

| Átmérő<br>Ø (mm)                                                                    | Kiegészítők<br>a különböző<br>méretekkel<br>azonos<br>sorban | Bilincsek                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                           |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                              | Pattintható<br>csőbilincs                                                           | Galléros<br>csőbilincs                                                              | Sín pattintható<br>és galléros<br>csőbilincsekhez                                   | Rápatтинtható<br>fedeles<br>csőbilincs                                              | Visszanyitható<br>galléros<br>csőbilincs                                              | Nem visszanyitható galléros<br>csőbilincs |                                                                                       | Szeges<br>félbilincs                                                                  |
|  |                                                              |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
| GW50601                                                                             |                                                              | GW50605                                                                             | GW50609                                                                             | GW50651                                                                             | DX51120                                                                             | DX51232                                                                               |                                           | GW50616                                                                               | GW50804                                                                               |
| GW50602                                                                             |                                                              | GW50606                                                                             |                                                                                     | GW50651                                                                             | DX51120                                                                             | DX51232                                                                               |                                           | GW50617                                                                               | GW50805                                                                               |
| GW50603                                                                             |                                                              | GW50607                                                                             |                                                                                     | GW50652                                                                             | -                                                                                   | DX51232                                                                               | DX51263                                   | GW50619                                                                               | GW50807                                                                               |
| GW50604                                                                             |                                                              | GW50608                                                                             |                                                                                     | GW50652                                                                             | -                                                                                   | DX51232                                                                               | DX51263                                   | GW50620                                                                               | GW50808                                                                               |
| GW50628                                                                             |                                                              | GW50630                                                                             |                                                                                     | GW50653                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                     | DX51263                                   | -                                                                                     | GW50809                                                                               |
| GW50629                                                                             |                                                              | GW50631                                                                             |                                                                                     | GW50653                                                                             | -                                                                                   | -                                                                                     | DX51263                                   | -                                                                                     | GW50810                                                                               |
| -                                                                                   |                                                              | -                                                                                   |                                                                                     | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                     | DX51263                                   | -                                                                                     | -                                                                                     |

| Átmérő<br>Ø (mm) |                                                  | Bilincsek                                                                           |                                                                                     | Extrák                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                  | Acél félbilincs                                                                     | Acél U-bilincs                                                                      | Tömítő gumi O - gyűrű                                                               | Csőkupak                                                                            | Védőcső hajlító rugó                                                                |
|                  | Kiegészítők a különböző méretekkal azonos sorban |  |  |  |  |  |
| 16               |                                                  | GW50814                                                                             | GW50824                                                                             | GW52453                                                                             | DX52116                                                                             | DX51416                                                                             |
| 20               |                                                  | GW50815                                                                             | GW50825                                                                             | GW52454                                                                             | DX52120                                                                             | DX51420                                                                             |
| 25               |                                                  | GW50817                                                                             | GW50827                                                                             | GW52455                                                                             | DX52125                                                                             | DX51425                                                                             |
| 32               |                                                  | GW50818                                                                             | GW50828                                                                             | GW52456                                                                             | DX52132                                                                             | DX51432                                                                             |
| 40               |                                                  | GW50819                                                                             | GW50829                                                                             | GW52457                                                                             | DX52140                                                                             | DX51440                                                                             |
| 50               |                                                  | GW50820                                                                             | GW50830                                                                             | GW52458                                                                             | DX52150                                                                             | DX51450                                                                             |
| 63               |                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | GW52459                                                                             | DX52163                                                                             | -                                                                                   |



Minden GEWISS RK9 védőcső UV álló

**Gewiss Hungária KFT**

1107 Budapest - Ceglédi út 2

Tel. +36 1 951 1496

gewiss-hu@gewiss.com - [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

**GEWISS S.p.A.**

Székhely: Via Domenico Bosatelli 1

24069 CENATE SOTTO BG - Olaszország

T. +39 035 946 111 - F. +39 035 945 222

gewiss@gewiss.com - [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

Látogasson el a [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)  
weboldalra, és kövessen minket:

